

PFM710

VGA Extender



Caratteristiche

- Alimentazione elettrica: Non necessità di alimentatori aggiuntivi
- Effetto di trasmissione: Trasmissione video in tempo reale senza compressione, ritardo, anti-interferenza
- Distanza di trasmissione: Segnale video VGA ad alta fedeltà 75M (max)
- Funzioni principali: Usa un singolo cavo UTP (CAT-5E e CAT-6) per trasmettere un canale video al minor cost
- Protezione e anti-interferenze: Eccellente anti-fulmini, anti-statico e anti-interferenze
- Aspetto della struttura: Non necessita di installazione dei driver o impostazione di parametri

Specifiche Tecniche	
Modello	DH-PFM710
Proprietà	
Trasmissione del segnale	1-Canale
Distanza di trasmissione	Max. 75m (246.06ft)
Proprietà di trasmissione video	
Interfaccia di ingresso del segnale video	Porta VGA, Femmina 15
Interfaccia di ingresso video	Porta VGA, Femmina 15
Porta di trasmissione video a doppino intrecciato	RJ45 port
Larghezza di banda del segnale video	<120MHz(-3db)
Larghezza di banda del segnale sincrono	1k-200kHz
Regolazioni	
Trasmettitore	2 Modalità
Ricevitore	3 Modalità
Protezione	
ESD	1a livello di elettricità a scarica di contatto 3
	1b livello di elettricità di scarico dell'aria 3
	Per: IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)
Antifulmine	1KV
	Per: IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)
Stabilità	
MTBF	>5000H
Proprietà	
Dimensioni(L*W*H)	Transmitter: 85mmx64mmx28mm (3.35"x2.52"x1.1") (port length included) Receiver: 85mmx64mmx28mm (3.35"x2.52"x1.1")
Custodia	Alluminio
Colore	Nero
N.W.	Trasmettitore: 111g Ricevitore: 110g
Ambiente	
Temperatura di operatività	0℃~+55℃ (+32 ℉~+131 ℉)
Temperatura di conservazione	-20℃~+80℃ (-4 ℉~+176 ℉)
Umidità	0~95%(non-condensing)


Certificazione

Certificazioni	CE (EN55022, EN55024) FCC (47 CFR PART 15 & ANSI C63.4)
----------------	---


Informazioni per ordine

Tipo	Codice	Descrizione
Video Extender	PFM710	VGA extender
	PFM700-4K	HDMI extender_Neutral, European standard
	PFM700-4K	HDMI extender_Neutral, American standard
	PFM700-4K	HDMI extender_Neutral, British standard
	PFM700-E	HDMI extender_Neutral, European standard
	PFM700-E	HDMI extender_Neutral, American standard
	PFM700-E	HDMI extender_Neutral, British standard

Dimensioni (MM)



Installazione



Contenuto della confezione

- VGA Extender PFM710 * 1 (Trasmettitore * 1, Ricevitore * 1)
- VGA Cavo (M-F) * 1
- Manuale Utente * 1