

DH-PFM351-900

8r o di ontin it yhS Smart online



Caratteristiche

- Ampio intervallo di tensione di ingresso: AC110 ~ 300Vac, soddisfa i requisiti in diverse parti per la fluttuazione della rete elettrica.
- Modalità ECO per risparmio energetico e compatibile con generatore.
- Ottieni la vera doppia conversione, il controllo a microprocessore ottimizza l'affidabilità, la modalità convertitore a disposizione
- Smart GBMD funziona bene con I G6 o FG & insieme
- Il display completo consente un facile monitoraggio e accesso allo stato dell'UPS.

Specifiche Tecniche

Modello	DH-PFM351-900
Capacità	1000VA/900W
Ingresso	
Tensione nominale	110Vac~120Vac or 220Vac~240Vac
Intervallo di tensione	55Vac~145Vac or 110Vac~300Vac
Intervallo di frequenza nominale	40Hz~70Hz
Fattore di potenza	0.9
Produzione	
Voltaggio	100/110/115/120/127 VAC or 200/208/220/230/240 VAC
Regolazione della tensione CA	±1%
Intervallo di frequenze (Batt. Mode)	50Hz or 60Hz ± 0.5%
Tempo di trasferimento	0
Forma d'onda (Batt. Mode)	Onda sinusoidale simulata
Batteria	
Tipo e numero della batteria	12 V/9 Ah x 2
Tempo di ricarica tipico	(ore di recupero fino al 100% della capacità
Tensione di carica	27.4V ± 1%
Indicatori	
LCD	Livello di carico, livello batteria, modalità AC, modalità batteria, modalità bypass, and Fault indicators
Allarme	
Modalità batteria	Guona ogni 10 secondi
Batteria scarica	Guona ogni secondo
Sovraccarico	Guona ogni 0,1 secondi
Colpa	Guonando continuamente
Protezione	
Protezione completa	Protezione da sovraccarico, scarica e sovraccarico
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
Umidità di esercizio	20~90% RH(non-condensing)
Intervallo di altitudine	<1000m(3280.84ft)
Costruzione	
Colore	Nero
Livello di rumore	<50dB
Dimensioni	282mmx145mmx220mm(11.1"x5.71"x8.66")
Peso	9.8kg(21.61lb)

Informazioni per ordine

Tipo	Codice	Descrizione
Power Series	DH-PFM350-360	; ruppo di continuità fl DGL _Dahua brand, Line-interactive
	DH-PFM350-900	; ruppo di continuità fl DGL _Dahua brand, Line-interactive
	DH-PFM351-900	; ruppo di continuità fl DGL _Dahua brand, Smart online

Informazioni sulla confezione

- Gruppo di continuità (UPS) DH-PFM351-900 *1
- Istruzioni per l'installazione *1
- Linea di trasmissione dati USB *1
- Cavo di alimentazione *1