

DH-PFB605W-SG

Staffa per montaggio a parete



- · Materiale in lega di alluminio
- · Abbinato a fotocamere particolari, dal design bello ed elegante







Scena

Adatto per il montaggio di telecamere con temperatura di esercizio da -40° C a $+60^{\circ}$ C (da -40° F a $+140^{\circ}$ F) e umidità relativa inferiore al 90%.

Specifiche Tecniche

Performance

| Modello | DH-PFB605W-SG | |
|----------------------------|---|--|
| Materiale | Lega di alluminio | |
| Dimensioni prodotto | 284.5 mm × 92.0 mm × 120.8 mm (11.20" × 3.62" × 4.76") (L × W × H) | |
| Peso Netto | 0.65 kg (1.43 lb) | |
| Carico Massimo | 5.0 kg (11.02 lb) | |
| Temperatura di operatività | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | |
| Umidità di operatività | <90% (RH) | |
| Colore | Grigio argento | |
| Fotocamera applicabile | Si prega di vedere "Selezione degli accessori" | |

| Informazioni per ordine | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| Tipo | Modello | Descrizione | |
| Montaggio Camera | DH-PFB605W-SG | Staffa per montaggio a parete | |

Installazione



Dimensioni (mm/inch)





