

LISTINO

ACCESSORI



**UNA VASTA GAMMA PER COMPLETARE
OGNI TIPO DI IMPIANTO IN TUTTE
LE SUE SFACCETTATURE**



MONTAGGIO TELECAMERE.....	pag. 4	GESTIONE SEGNALI.....	pag. 18
BOX GIUNZIONE.....	pag. 4	EXTENDER.....	pag. 18
STAFFE.....	pag. 5	BALUN.....	pag. 18
ADATTATORI.....	pag. 6	DISTRIBUTORI.....	pag. 19
CUSTODIE.....	pag. 8	AMPLIFICATORE.....	pag. 20
CUSTODIE.....	pag. 8	CONVERTITORI.....	pag. 20
STAFFE.....	pag. 8	ISOLATORI.....	pag. 20
OTTICHE.....	pag. 9	FILTRI di PROTEZIONE.....	pag. 21
VARI-FOCAL.....	pag. 9	UNITÀ DI CONTROLLO.....	pag. 21
FISSE.....	pag. 9	ALARM BOX.....	pag. 21
CABLAGGIO.....	pag. 10	DISPLAY & CONTROL.....	pag. 22
CAVI DI RETE.....	pag. 10	MONITOR.....	pag. 22
CAVO COASSIALE.....	pag. 10	STAFFE MONITOR.....	pag. 24
PATCH CORD.....	pag. 10	MATRICI VIDEO.....	pag. 25
CONNETTORI.....	pag. 11	DECODER.....	pag. 26
ADATTATORI.....	pag. 12	ENCODER.....	pag. 27
CABINET.....	pag. 13	TASTIERE.....	pag. 27
ALIMENTAZIONE.....	pag. 13	AUDIO.....	pag. 27
DC ENCLOSED.....	pag. 14	MICROFONI.....	pag. 27
ALIMENTATORI SWITCHING.....	pag. 14	SPEAKER.....	pag. 27
BOX ALIMENTAZIONE.....	pag. 14	HARD DISK.....	pag. 28
UPS.....	pag. 15	TVCC.....	pag. 28
DIRAMATORI.....	pag. 15	ENTERPRISE.....	pag. 28
REGOLATORI.....	pag. 15	TESTER.....	pag. 29
SOLAR.....	pag. 16	SEGNALETICA.....	pag. 29



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua

BOX GIUNZIONE

	PFA120 M-0002461 € 34,00	Box di giunzione in alluminio 115x160x38.8 mm		PFA121 M-0002463 € 37,00	Box di giunzione impermeabile in alluminio IP66 per bullet a base quadrata 134x133.5x56 mm
	PFA122 M-0002464 € 37,00	Box di giunzione impermeabile in alluminio IP66 per bullet a base tonda 134x133.5x56 mm		PFA123 M-0002465 € 52,00	Box di giunzione IP66 134x134x52 mm
	PFA124 M-0035089 € 52,00	Box di giunzione IP66 in lega di alluminio 134x134x52 mm		PFA126 M-0015702 € 162,00	Box di giunzione IP66 160x228x84 mm
	PFA12A M-0002467 € 5,00	Box di giunzione plastico 98x211x35 mm		PFA130-E M-0002469 € 28,00	Box di giunzione IP66 Ø124x41 mm
	PFA132-E M-0002472 € 46,00	Box di giunzione Ø156x40 mm		PFA133-E M-0014452 € 33,00	Box di giunzione Ø159x66 mm
	PFA134 M-0002473 € 17,00	Box di giunzione Ø90x35 mm		PFA135 M-0002474 € 14,00	Box di giunzione Ø90x34 mm
	PFA136 M-0002475 € 17,00	Box di giunzione Ø110x34 mm		PFA137 M-0002476 € 17,00	Box di giunzione Ø122x34 mm
	PFA138 M-0002477 € 36,00	Box di giunzione con gancio di sicurezza Ø161x37 mm		PFA139 M-0002478 € 15,00	Box di giunzione Ø108x29 mm
	PFA13A-E M-0002480 € 16,00	Box di giunzione Ø97x37 mm		PFA13F M-0013784 € 56,00	Box di giunzione Ø160x42 mm
	PFA13G M-0014734 € 20,00	Box di giunzione Ø112x36 mm		PFA197R M-0020563 € 34,00	Box di giunzione in lega di alluminio Ø129x45 mm
	PFA3300R M-0032747 € 31,00	Box di giunzione IP66 in lega di alluminio Ø101.2x 48.2 mm		PFA5300R M-0030084 € 50,00	Box di giunzione IP66 in lega di alluminio Ø123.4x44.9 mm
	PFA701 M-0027011 € 23,00	Box di giunzione Ø141x55 mm		PFA730 M-0015748 € 44,00	Box di giunzione per positioning system Ø140x60 mm

BOX GIUNZIONE



PFA731

M-0014592

€ 30,00

Box di giunzione per PTZ1C203UE-GN



PFA6401S

M-0031593

€ 258,00

Box di giunzione in lega di alluminio e SECC IP66, capacità di carico 8 kg, filettatura G1/2, 248x297x131 mm



PFA6400S

M-0031591

€ 258,00

Box di giunzione in lega di alluminio e SECC IP66, capacità di carico 8 kg, filettatura G1/2, 248x297x131 mm



PFA6400SA

M-0031592

€ 335,00

Box di giunzione in lega di alluminio e SECC IP66 anticorrosione, capacità di carico 8 kg, filettatura G1/2, 248x297x131 mm



PFA143

M-0014749

€ 765,00

Box videosorveglianza IP66 IK10 365x450x191 mm

STAFFE a PARETE



PFB110W

M-0002496

€ 14,00

Staffa a parete per box camera Ø95x194 mm



PFB121W

M-0002498

€ 20,00

Staffa a parete 58x80x190 mm



PFB203W

M-0002503

€ 24,00

Staffa a parete per dome 122x76x160 mm



PFB204W

M-0002504

€ 24,00

Staffa a parete per dome 122x76x160 mm



PFB205W-E

M-0029473

€ 26,00

Staffa a parete in alluminio per dome/eyeball 126x76x162 mm



PFB206W

M-0020564

€ 79,00

Staffa a parete in lega di alluminio 161x144x222 mm



PFB211W

M-0015149

€ 72,00

Staffa a parete Ø180x84x235 mm



PFB300S

M-0002508

€ 37,00

Staffa a parete 115x160x228 mm



PFB302S

M-0002513

€ 46,00

Staffa a parete IP66 134x134x188 mm



PFB303W

M-0002515

€ 36,00

Staffa a parete per speed dome 115x160x255 mm



PFB305W

M-0002516

€ 36,00

Staffa a parete per speed dome 115x160x200 mm



PFB306W

M-0002517

€ 63,00

Staffa a parete per speed dome 115x160x273 mm



PFB310W

M-0002518

€ 171,00

Staffa a parete per speed dome 135x174x363 mm



PFB606W

M-0018734

€ 182,00

Staffa a parete 121x162x408 mm



PFB710W

M-0014309

€ 477,00

Staffa a parete per SD10 e PSDW 117x162x389 mm

STAFFE a SOFFITTO



PFB301C

M-0014736

€ 22,00

Staffa a soffitto per speed dome Ø129x36 mm



PFB5203C

M-0033640

€ 40,00

Staffa in-ceiling Ø172.7x73.2 mm, profondità incasso 38.5 mm



PFB5204C

M-0033641

€ 40,00

Staffa in-ceiling Ø172.7x73.2 mm, profondità incasso 48.5 mm



PFB5201C

M-0030085

€ 107,00

Staffa in-ceiling Ø212x110 mm, profondità incasso 44 mm



PFB5202C

M-0030086

€ 107,00

Staffa per controsoffitto Ø212x110 mm, profondità incasso 61 mm



PFB300C

M-0002507

€ 41,00

Staffa pendente per speed dome Ø134x236 mm



PFB220C

M-0002506

€ 76,00

Staffa pendente per dome Ø129x767 mm



PFA117

M-0002460

€ 43,00

Prolunga per staffa pendente 78 cm



PFB710C

M-0002532

€ 323,00

Staffa pendente Ø134x236 mm

STAFFE da PARAPETTO



PFB301S-E

M-0002511

€ 191,00

Staffa a parapetto in alluminio per speed dome Ø100x700x343 mm



PFB303S

M-0002514

€ 266,00

Staffa da parapetto 180x879x824 mm

STAFFA LATERALE



PFA201W

M-0002495

€ 38,00

Staffa laterale per telecamere mobile 180x85x126 mm



PFA170

M-0018727

€ 950,00

Staffa Pan Tilt in lega di alluminio IP55, RS485, 12 Vdc <20 W 224x170x294 mm

ADATTATORI da PALO



PFA150

M-0002487

€ 54,00

Adattatore da palo 130x170x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA152-E

M-0002490

€ 25,00

Adattatore da palo 126x114x20 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA153

M-0002491

€ 517,00

Adattatore da palo rinforzato 359x213x60 mm, diametro palo Ø150~300 mm



PFA154

M-0013786

€ 57,00

Adattatore da palo 130x170x62 mm, diametro palo Ø80~150 mm

ADATTATORI da PALO



PFA156

M-0020565

€ 33,00

Adattatore da palo in lega di alluminio 130x140x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA157

M-0028839

€ 35,00

Adattatore da palo in lega di alluminio 130x140x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA5500

M-0031598

€ 79,00

Adattatore da palo in SECC e SUS304, 130x170x45 mm, diametro palo Ø80~150 mm



PFA151

M-0002488

€ 62,00

Adattatore ad angolo 243x170x138 mm

ADATTATORE ad ANGOLO

ADATTATORI FISSAGGIO



PFA100

M-0002447

€ 17,00

Adattatore fissaggio Ø151x37 mm



PFA101

M-0002448

€ 17,00

Adattatore fissaggio Ø159x35 mm




PFA102

M-0002449

€ 17,00

Adattatore fissaggio Ø169x37 mm



PFA103

M-0002450

€ 11,00

Adattatore fissaggio Ø133x37 mm



PFA105

M-0002451

€ 20,00

Adattatore fissaggio per fisheye Ø155x81 mm



PFA106

M-0002452

€ 23,00

Adattatore fissaggio per mini dome e eyeball Ø134x84 mm



PFA107

M-0002453

€ 23,00

Adattatore fissaggio per PT IP Ø134x84 mm



PFA108

M-0013145

€ 19,00

Adattatore fissaggio Ø140x40 mm



PFA109

M-0015345

€ 23,00

Adattatore fissaggio Ø134x84 mm



PFA10C

M-0015346

€ 39,00

Adattatore fissaggio Ø166x84 mm



PFA110

M-0002454

€ 12,00

Adattatore fissaggio Ø59x53 mm



PFA111

M-0002455

€ 12,00

Adattatore fissaggio Ø60x49 mm



PFA114

M-0002458

€ 15,00

Adattatore fissaggio Ø60x51 mm



PFA200G

M-0014737

€ 19,00

Adattatore gang box Ø154x9 mm

CALOTTA ANTI-PIOGGIA



PFA200W

M-0002494

€ 20,00

Calotta anti-pioggia per dome 129x127x147 mm

ANTICORROSION HEATER **PoE**

PFH610A-H-POE

M-0008969

€ 485,00

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione PoE+ <12 W

CUSTODIA ANTICORROSION



PFH610A

M-0008967

€ 272,00

Custodia in alluminio IP67 IK10 anticorrosione NEMA 4X, temperatura di esercizio -30°~+60°C

CUSTODIA



PFH610V

M-0008983

€ 216,00

Custodia in alluminio IP67 IK10, temperatura di esercizio -30°~+60°C

CUSTODIA HEATER **IR PoE**

PFH610V-IR-POE

M-0008987

€ 564,00

Custodia in alluminio IP66 IK10 con heater, portata IR 100 m, 1 ingresso allarme per controllo tergiottica e 2 uscite allarme per controllo feedback IR e moduli washer, temperatura di esercizio -40°~+60°C, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

STAFFE PER CUSTODIE



PFA162

M-0002493

€ 36,00

Adattatore per custodie regolazione su 3 assi 115x99x115 mm



PFB600W

M-0002524

€ 99,00

Staffa a soffitto per custodie Ø133x250x314 mm



PFB601W

M-0002525

€ 66,00

Staffa a superficie in alluminio e PC per custodie Ø133.6x203.4 mm



PFB603W

M-0002527

€ 29,00

Staffa a parete per custodie 70x89x193 mm



PFB604W

M-0002529

€ 56,00

Staffa a parete per custodie con passaggio cavi interno 100x146x264 mm



PFB605W

M-0002531

€ 65,00

Staffa a parete per custodie 92x121x284.5 mm

VARI-FOCAL



PFL010542-A12PE

M-0020201

€ 501,00

Ottica vari-focale motorizzata 10.5~42 mm da 12 MP, apertura F1.5 (W) / F1.8 (T), sensore immagine 1/1.7", CS mount, P-iris, zoom e fuoco motorizzati



PFL1575-A12D

M-0000427

€ 531,00

Ottica varifocale 17~75 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", C mount, Iris DC, fuoco manuale



PLZ21C0-P

M-0000468

€ 394,00

Ottica varifocale 10.5~42 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris P, fuoco manuale



PFL1640-L12PE

M-0015342

€ 1.457,00

Ottica motorizzata 16~40 mm f1.4 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris P, fuoco motorizzato, ideale per telecamere ITC



PFL1640-L12P

M-0018745

€ 1.328,00

Ottica varifocale 16~40 mm f1.4 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris P, fuoco manuale



PLZ20C0-P

M-0002663

€ 343,00

Ottica varifocale 3.7~16 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris P, fuoco manuale



PLZ20C0-D

M-0013606

€ 316,00

Ottica varifocale 3.7~16 mm f1.5 da 12 MP, sensore immagine 1/1.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL1040-K9PE

M-0002550

€ 1.203,00

Ottica motorizzata 10~40 mm f1.5 da 9 MP, sensore immagine 1", C mount, Iris P, fuoco motorizzato, ideale per telecamere ITC



PFL1040-K9M

M-0002549

€ 559,00

Ottica varifocale 10~40 mm f1.5 da 9 MP, sensore immagine 1", C mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL0550-E6D

M-0000425

€ 192,00

Ottica varifocale 5~50 mm f1.6 da 6 MP, sensore immagine 1/2.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale



PFL2712-E6D

M-0014361

€ 105,00

Ottica varifocale 2.7~12 mm f1.6 da 6 MP, sensore immagine 1/2.7", CS mount, Iris DC, fuoco manuale

FISSE



PFL35-L12M-AIR

M-0020225

€ 496,00

Ottica fissa 35 mm da 12 MP, apertura F1.4 ±10%, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale



PFL50-L12M-AIR

M-0020226

€ 702,00

Ottica fissa 50 mm da 12 MP, apertura F1.4 ±10%, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale, ideale per telecamere ITC



PFL25-L12M

M-0014751

€ 642,00

Ottica fissa 25 mm f1.0 da 12 MP, sensore immagine 1.1", C mount, Iris e fuoco manuale, ideale per telecamere ITC

CAVI DI RETE



PFM920I-5EUN

M-0002622

€ 263,00

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m senza rip cord, conduttori in OFC/0.45 mm, guaina in PVC, certificazione CE CPR Eca ritardante di fiamma



PFM920I-6UN-C

M-0002624

€ 391,00

Matassa cavo UTP CAT6 lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC/0.53 mm, guaina in PVC, certificazione CPR Eca ritardante di fiamma



PFM923I-5EUN-C

M-0020577

€ 277,00

Matassa cavo UTP CAT5E lunghezza 305 m con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.45 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco



PFM923I-6UN-C

M-0002630

€ 412,00

Matassa cavo UTP CAT6, lunghezza 305 m, con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.53 mm, guaina in LSZH (CPR E Class), colore bianco



PFM923I-6UN-CC

M-0033897

€ 473,00

Matassa cavo UTP CAT6, lunghezza 305 m, con rip cord, conduttori in OFC 99.97%/0.53 mm, guaina in LSZH (CE CPR classe Cca - s1a, d0, a1), colore bianco

CAVO COASSIALE



WC414

M-0004252

€ 31,00

Cavo preintestato con 8 connettori BNC maschio per 4 segnali video, lunghezza 1 m

PATCH CORD



PFM972-5EU-1

M-0002642

€ 2,20

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 1 m



PFM972-5EU-2

M-0002643

€ 3,10

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 2 m



PFM972-5EU-3

M-0002644

€ 4,10

Patch cord UTP CAT5E, lunghezza 3 m



PFM972-6U-1

M-0002645

€ 3,50

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 1 m



PFM972-6U-2

M-0002646

€ 4,80

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 2 m



PFM972-6U-3

M-0002647

€ 6,00

Patch cord UTP CAT6, lunghezza 3 m

CONNETTORI RJ45

	PFM970-5EU M-0002638 € 120,00	Presa RJ45 keystone jack standard per UTP CAT5E (30 pezzi)		PFM970-6U M-0002639 € 123,00	Presa RJ45 keystone jack standard per UTP CAT6 (30 pezzi)
	PFM976-531 M-0014754 € 15,00	Connettore RJ45 per cavo UTP CAT5E (100 pezzi)		PFM976-631 M-0014755 € 22,00	Connettore RJ45 per cavo UTP CAT6 (100 pezzi)
	AP001-BPO M-0001416 € 0,12	Cover per connettore RJ45 arancione		AP001-BPR M-0001417 € 0,12	Cover per connettore RJ45 rossa
	AP001-BPW M-0001418 € 0,12	Cover per connettore RJ45 bianca		AP001-BPY M-0001419 € 0,12	Cover per connettore RJ45 gialla

CONNETTORI

	APBC13 M-0001430 € 2,00	Connettore BNC maschio a crimpare per cavo RG59		APBC13M M-0001431 € 1,50	Connettore BNC micro maschio a crimpare per cavo RG174
	APBC13P M-0001432 € 1,00	Connettore BNC a vite "L" maschio per cavo RG59		APBC13PN M-0001433 € 1,00	Connettore BNC a vite maschio con cover in plastica per cavo RG59
	APBC13V M-0001434 € 3,00	Connettore BNC a vite maschio con cover metallica per cavo RG59		JACK-A1F M-0002091 € 1,00	Cavo a saldare con connettore jack alimentazione maschio, lunghezza 30 cm
	JACK-A1M M-0002092 € 1,00	Cavo a saldare con connettore jack alimentazione femmina, lunghezza 30 cm		JACK-ADP M-0002093 € 1,00	Connettore jack di alimentazione maschio con morsetti a vite
	JACK-ADP-C M-0002094 € 1,00	Connettore jack di alimentazione maschio con morsetti a pressione		JACK-ADPM M-0002095 € 1,00	Connettore jack di alimentazione femmina con morsetti a vite
	JACK-ADPM-C M-0002096 € 1,00	Connettore jack di alimentazione femmina con morsetti a pressione		JACK-BNC M-0002097 € 1,00	Connettore BNC con morsetti a vite
	JACK-PR M-0002100 € 0,40	Mammut doppio con morsetti a pressione		JACK-RCA M-0002101 € 1,00	Connettore RCA con morsetti a vite

ADATTATORI



APB300

M-0001424

€ 1,00

Adattatore BNC a "T" femmina



APB310

M-0001425

€ 1,00

Adattatore a "T" BNC maschio/femmina/femmina



APBB00

M-0001427

€ 1,00

Adattatore BNC a "I" femmina



APBB10

M-0001428

€ 1,00

Adattatore BNC a "I" maschio



APBR01

M-0001436

€ 1,00

Adattatore BNC/RCA a "I" femmina/maschio



APBR10

M-0001437

€ 1,00

Adattatore BNC/RCA a "I" maschio/femmina



APBR11

M-0001438

€ 1,00

Adattatore BNC/RCA a "I" maschio

PINZE



AT005

M-0001491

€ 103,00

Pinza per connettori RJ45



AT801G

M-0000054

€ 74,00

Pinza per crimpaggio connettori BNC su cavi RG59 e RG174

CABINET



PFC200D-6U4D

M-0013024

€ 328,00

Cabinet rack 19" 6U in SPCC, 600x372x450 mm, capacità carico 40 kg



PFC200D-9U4D

M-0013025

€ 383,00

Cabinet rack 19" 9U in SPCC, 600x505x450 mm, capacità carico 40 kg



PFC200D-12U4D

M-0013026

€ 444,00

Cabinet rack 19" 12U in SPCC, 600x638x450 mm, capacità carico 40 kg



PFC200D-18U6D

M-0013027

€ 987,00

Cabinet rack 19" 18U in SPCC, 600x990x600 mm, capacità carico 300 kg




PFC200D-42U8D

M-0013028

€ 1.926,00

Cabinet rack 19" 42U in SPCC, 600x2055x800 mm, capacità carico 300 kg

CABINET



PFC610-4D

M-0002543

€ 46,00

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 489x48x275 mm



PFC610-6D

M-0013029

€ 55,00

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 472x48x350 mm



PFC610-8D

M-0013030

€ 63,00

Ripiano per cabinet rack 19" serie PFC200D, 472x48x550 mm



PFH101

M-0002547

€ 113,00

Ripiano per cabinet rack 1U/Mini1U/Compact1U, 483x44x281 mm



CFT02

M-0016763

€ 234,00

Fan a 2 unità per cabinet 6/9/12U



CFT02-T66

M-0016764

€ 168,00

Fan a 2 unità per cabinet 18U



CFT04-T68

M-0016765

€ 335,00

Fan a 4 unità per cabinet 42U



PFM973M-6U-24

M-0002649

€ 168,00

Patch pannel da 24 porte keystone jack standard CAT6, altezza 1U



ZZM10-PDU

M-0004274

€ 154,00

Ciabatta 8 prese Schuko, input 250 Vac, output 4000 W

ALIMENTAZIONE

DC DESKTOP



PFM320D-EN

M-0015743

€ 15,00

Alimentatore 12 Vdc 2A



SWP1230

M-0003854

€ 20,00

Alimentatore 12 Vdc 3A, 1 uscita jack femmina



SWP1250

M-0003865

€ 23,00

Alimentatore 12 Vdc 5A, 1 uscita jack femmina



SWP2430

M-0003879

€ 41,00

Alimentatore 24 Vdc 3A, 1 uscita jack femmina

DC ENCLOSED



PFM320D-015

M-0002561

€ 11,00

Alimentatore enclosed 12 Vdc 1.5A, 1 uscita a morsetti



PFM300

M-0002559

€ 12,00

Alimentatore enclosed 12 Vdc 2A, 1 uscita a morsetti, protezione V0



SWP1220E

M-0003849

€ 19,00

Alimentatore enclosed 12 Vdc 2A, 1 uscita a morsetti



SWP1240P

M-0003861

€ 29,00

Alimentatore enclosed 12 Vdc 4A, 1 uscita a morsetti

DC ENCLOSED



SWP1250P

M-0003869

€ 34,00

Alimentatore enclosed
12 Vdc 5A, 1 uscita a
morsetti



SWP1280P

M-0003874

€ 50,00

Alimentatore enclosed
12 Vdc 8A, 1 uscita a
morsetti



SWP12250E

M-0003852

€ 216,00

Alimentatore enclosed
12 Vdc 25A, 3 uscite a
morsetti regolabili

ALIMENTATORI SWITCHING



PFM320S-50

M-0002563

€ 29,00

Alimentatore switching
12 Vdc 4.2A 50 W



PFM320S-150

M-0002562

€ 49,00

Alimentatore switching
12 Vdc 12.5A 150 W

BOX ALIMENTAZIONE



PFM340-5CH

M-0002567

€ 74,00

Alimentatore box 12 Vdc 4A, 5 uscite a morsetti



PFM341-9CH

M-0002568

€ 92,00

Alimentatore box 12 Vdc 5A, 9 uscite a morsetti



PFM342-9CH

M-0002569

€ 152,00

Alimentatore box 12 Vdc 10A, 9 uscite a morsetti



PFM343-19CH

M-0002570

€ 197,00

Alimentatore box 12 Vdc 20A, 19 uscite a morsetti

BOX DISTRIBUZIONE



PFC102F

M-0027559

€ 1.420,00

Box di distribuzione in SPCC IP54, tensione in ingresso 100~240 Vac, corrente di ingresso ≤ 32 A, ventola con modulo controllo temperatura, presa di corrente con standard europeo, barra DIN 35 mm, vassoio a fibra ottica, 1 foro per cablaggio alla base ($\varnothing 80$ mm)



PFC112FB

M-0034444

€ 2.320,00

Box di distribuzione in SPCC IP54 con modulo di riscaldamento integrato, tensione in ingresso 100~240 Vac, corrente di ingresso ≤ 4 A, caricabatteria 57 Vdc e alimentatore switch PoE 53 Vdc, camera di isolamento termico e modulo di riscaldamento (temperatura di esercizio $-35^{\circ}\sim+50^{\circ}$ C), barra DIN 35 mm, vassoio a fibra ottica



PFM377

M-0014163

€ 417,00

Box distribuzione in SUS201 IP54

UPS



PFM350-360

M-0000431

€ 152,00

Sistema UPS offline da 600 VA / 360 W, 1 batteria da 12 V 7Ah, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento



PFM350-900

M-0002571

€ 412,00

Sistema UPS offline da 1500 VA / 900 W, 2 batterie da 12 V 7Ah, tempo di ricarica 4 ore, montaggio a pavimento

DIRAMATORI



JACK-A12

M-0002088

€ 3,00

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 2 uscite jack maschio



JACK-A14

M-0002089

€ 5,00

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 4 uscite jack maschio



JACK-A18

M-0002090

€ 10,00

Diramatore alimentazione con 1 ingresso jack femmina e 8 uscite jack maschio



PD009

M-0000424

€ 67,00

Distributore di alimentazione con ingresso a morsetti 1~30 Vdc/Vac e 9 uscite a morsetti 1.1A

REGOLATORI



PC1500

M-0002443

€ 23,00

Regolatore di tensione con ingresso a morsetti fino a 28 Vac e uscita jack femmina 12 Vdc 1.5A

SOLAR



KIT-PFM378-SD49425DB-HNY-GQ-EAU

M-0033341

€ 2.295,00

Sistema monitoraggio integrato a energia solare che include telecamera PTZ IP AI 4G 4 MP zoom ottico 25x (SD49425DB-HNY-GQ-EAU), pannello solare monocristallino <125 W (PFM378-B125-CB) con struttura, batteria compatibile PFM372-L45-4S14P (NON inclusa)



PFM378-B125-CB

M-0032627

€ 1.563,00

Sistema monitoraggio integrato a energia solare IP65 che include pannello solare monocristallino <125 W, regolatore di carica MPPT e staffa con predisposizione per 1x SD49425DB-HNY-GQ-EAU, batteria compatibile PFM372-L45-4S14P (NON inclusa)



PFM378-B100-WB

M-0018752

€ 1.393,00

Sistema monitoraggio integrato a energia solare che include pannello solare monocristallino <100 W, regolatore di carica MPPT e staffa con predisposizione per telecamera IP 4G



PFM372-L45-4S14P

M-0015843

€ 1.480,00

Batteria al litio 9A per pannelli solari, grado di protezione IP66



PFM3620LS-D1B60

M-0033736

€ 677,00

Pannello solare monocristallino <60 W con batteria 20 Ah integrata, installazione a palo (telecamera compatibile 1x IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B)



PFM3640LS-D1B100

M-0033735

€ 1.052,00

Pannello solare monocristallino <100 W con batteria 40 Ah integrata, installazione a palo (telecamera compatibile 1x SD49425DB-HNY-GQ-EAU o 1x IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B)




PFM371-M275

M-0013937

€ 782,00

Pannello solare monocristallino da 275 W



PFM371-M180

M-0029799

€ 686,00

Pannello solare monocristallino da 180 W




PFM371-M120

M-0031595

€ 444,00

Pannello solare monocristallino da 120 W

SOLAR

	PFM376-G M-0031589 € 893,00	Struttura portante per 2 pannelli solari PFM371-M275		PFM376-F M-0029797 € 778,00	Struttura portante per 2 pannelli solari PFM371-M120/180
	PFM377-D4830 M-0002579 € 1.842,00	Box di distribuzione per sistemi a energia solare 48 Vdc		PFM377-D2440 M-0013231 € 1.464,00	Box di distribuzione per sistemi a energia solare 24 Vdc
	TS-400-248B M-0013233 € 433,00	Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 400 W, intervallo di tensione 42~60 Vdc		NTS-450-224UN M-0030347 € 525,00	Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 450 W, intervallo di tensione 22~33 Vdc
	NTS-300-212UN M-0031599 € 458,00	Inverter specifico per sistemi a energia solare, potenza nominale 300 W, intervallo di tensione 10~16.5 Vdc		DC12-200 M-0014500 € 1.404,00	Batteria al gel da 200 Ah
	DC12-150 M-0014499 € 1.090,00	Batteria al gel da 150 Ah		DC12-100 M-0014498 € 721,00	Batteria al gel da 100 Ah
	PFM374-H400 M-0013232 € 155,00	Box da interrimento per batterie solari al gel		PFM980L-B60-60 M-0031612 € 36,00	Cavo per batteria solar nero, 30A, 1,5 m
	PFM980L-R60-60 M-0031613 € 36,00	Cavo per batteria solar rosso, 30A, 1,5 m		PFM980B-B08-60 M-0031619 € 8,00	Cavo parallelo per batteria solar nero, 30A, 0,8 m
	PFM980B-R08-60 M-0031614 € 8,00	Cavo parallelo per batteria solar rosso, 30A, 0,8 m		MC4-321 M-0031615 € 29,00	Coppia di connettori Maschio/Femmina Femmina/Maschio per batteria solar

EXTENDER



HE01ERK

M-0000233

€ 165,00

Coppia extender passivi su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 40 m



HKM01-4K

M-0001986

€ 1.154,00

Coppia extender attivi su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione max 4K, portata 150 m



PFM700-E

M-0002582

€ 190,00

Coppia extender attivi 1 canale su UTP per segnale video HDMI, risoluzione max 1080p, portata 50 m



PFM710

M-0000433

€ 112,00

Coppia extender passivi 1 canale su UTP per segnale video VGA, risoluzione fino a 1080p, portata 35 m



TTA111HDR

M-0000578

€ 149,00

Ricevitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS (NO DATI), portata 600 m 1080P / 250 m 4K



TTA111HDT

M-0000579

€ 138,00

Trasmettitore extender attivo su cavo UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS (NO DATI), portata 600 m 1080P / 250 m 4K



VE01

M-0004156

€ 441,00

Extender TX/RX su cavo UTP per segnale VGA, risoluzione max 1920x1200, portata 150 m

BALUN



PFM800-4K

M-0002586

€ 12,00

Coppia balun video passivi HDCVI 4K 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4K



PFM800B-4K

M-0002588

€ 11,00

Coppia balun video passivi HDCVI 4K 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4K



PFM800-E

M-0002589

€ 7,00

Coppia balun video passivi HDCVI 1 canale su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P

BALUN



PFM801-4MP

M-0002591

€ 23,00

Coppia balun video passivi HDCVI su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS con alimentazione, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4 MP



PFM802

M-0013785

€ 15,00

Coppia balun video passivi HDCVI su UTP fino a 4 MP con alimentazione 12~15 Vdc



PFM809-4MP

M-0002593

€ 131,00

Balun video passivo HDCVI 16 canali su UTP per segnale video HDCVI/AHD/TVI/CVBS, portata 400 m 720P / 250 m 1080P / 200 m 4 MP

DISTRIBUTORI



CD102HD

M-0000059

€ 85,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 2 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD104HD

M-0000061

€ 120,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 4 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD108HD

M-0000062

€ 168,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 8 uscite per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI fino a 4K



CD1632HD

M-0004877

€ 953,00

Distributore segnale video con 16 ingressi e 32 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 4K



CD1664HD

M-0004880

€ 1.666,00

Distributore segnale video con 16 ingressi e 64 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP



CD408HD

M-0001551

€ 251,00

Distributore segnale video con 4 ingressi e 8 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP



CD816HD

M-0001554

€ 569,00

Distributore segnale video con 8 ingressi e 16 uscite per segnali HDCVI/CVBS/TVI/AHD fino a 5 MP

DISTRIBUTORI



HD04-4K6G

M-0013223

€ 308,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 4 uscite HDMI



PFM701-4K-V2

M-0029647

€ 100,00

Distributore segnale video con 1 ingresso e 2 uscite HDMI fino a 4K

AMPLIFICATORE



CA101HD

M-0000056

€ 136,00

Amplificatore segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI

CONVERTITORI



UE01

M-0000598

€ 153,00

Coppia convertitori su cavo UTP per segnale USB 1.1, portata 300 m (oltre 70 m necessario alimentatore SWP510 lato TX)



AD001HDE

M-0000038

€ 279,00

Convertitore segnale video con ingresso BNC per segnali HDCVI/CVBS/AHD/TVI uscite HDMI,/VGA/CVBS



VC01

M-0000600

€ 172,00

Convertitore segnale video con ingresso VGA risoluzione max 1280x1024, uscita VGA/CVBS

ISOLATORI



GL001HDP

M-0000108

€ 67,00

Isolatore segnali video HDCVI/CVBS/AHD/TVI



GL001HP-1A

M-0001926

€ 78,00

Isolatore alimentazione 12 Vdc <1A



PFM790

M-0000434

€ 17,00

Isolatore alimentazione 12 Vdc <400mA



PFM791

M-0002584

€ 17,00

Isolatore video HD per segnale video HDCVI

FILTRI di PROTEZIONE



SP001P

M-0003762

€ 47,00

Filtro di protezione per alimentazione 12 Vdc



SP001PAC

M-0000519

€ 72,00

Filtro di protezione per alimentazione 220 Vac




SP006PH

M-0003770

€ 118,00

Filtro di protezione per porta Ethernet (anche PoE)



SP008

M-0003772

€ 82,00

Filtro di protezione per segnale video HDMI



SP009

M-0003773

€ 48,00

Filtro di protezione segnali video HDCVI/TVI/AHD



ZZM3-20

M-0014801

€ 93,00

Limitatore di sovratensione ad alto voltaggio 220 V



ZZRJ45-K-POE

M-0014803

€ 156,00

Limitatore di sovratensioni di rete 1000 MB



ZZRJ45-POE

M-0014802

€ 126,00

Limitatore di sovratensioni di rete 100 MB

UNITÀ DI CONTROLLO

ALARM BOX



ARB1606

M-0000041

€ 62,00

Box espansione allarmi con porta RS485 per 16 ingressi e 6 uscite allarme aggiuntive, connettabili fino a 4 dispositivi in cascata, DIP switch 2-bit, alimentazione 12 Vdc <0.2 W

MONITOR

24/7



LM98-S400

M-0012999

€ 13.498,00

Monitor LED da 98" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 6000:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 USB, 1 DP, 2 HDMI, 1 VGA, 1 ingresso audio, 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 800x500 mm, alimentazione 100~240 Vac <550 W, operatività 24/7

24/7



LM86-S400

M-0012995

€ 6.611,00

Monitor DLED da 86" UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1100:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 2 HDMI, 1 DP, 1 USB, 1 audio, 1 RS232, uscite: 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 800x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <360 W, MTBF 30.000 ore, operatività 24/7

24/7



LM75-S400

M-0013008

€ 5.083,00

Monitor LED da 75" UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 2 HDMI, 1 DP, 1 USB, 1 audio, 1 RS232 (RJ45), uscite: 1 RS232, 2 speaker 10 W, VESA 600x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <340 W, operatività 24/7

24/7



LM65-S400

M-0014382

€ 4.488,00

Monitor LED da 64.5" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 400 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 VGA (D-sub), 1 HDMI, 1 USB multimedia, 1 ingresso audio, 1 RS232, 1 OPS, 2 speaker 8 W, VESA 600x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <170 W, operatività 24/7

24/7



LM55-S400

M-0013032

€ 3.600,00

Monitor LED da 55" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2, 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <170 W, operatività 24/7

24/7



LM49-S400

M-0012890

€ 2.977,00

Monitor LED da 49" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2a + 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <145 W, operatività 24/7

24/7



LM43-S400

M-0012888

€ 2.428,00

Monitor LED da 43" 4K UHD formato 16:9 in housing metallico, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 450 nit, angolo di visione 178°/178°, 1 DP 1.2a, 1 VGA (D-sub), 2 HDMI 2.0, 1 USB multimedia, 1 audio, 1 RJ45 (RS232), 2 speaker 5 W, VESA 400x400 mm, alimentazione 100~240 Vac <105 W, operatività 24/7

MONITOR



LM65-F400

M-0019943

€ 2.671,00

Monitor LED da 65" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1200:1, luminosità 350 nit, angolo di visione 178°/178°, 2 HDMI 2.0, 1 HDMI 1.4, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 ingresso audio, 2 speaker 7 W, VESA 300x300 mm, alimentazione 100~240 Vac <190 W, operatività 24/7



LM55-F400

M-0030006

€ 1.653,00

Monitor LED da 55" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 5000:1, luminosità 380 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 3 HDMI, 1 USB, uscite: 1 audio, 2 speaker 6 W, VESA 400x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <150 W, operatività 24/7



LM50-F400

M-0029937

€ 1.539,00

Monitor LED da 50" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 5000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, 2 HDMI 2.0, 1 HDMI 1.4, 1 USB 2.0, 1 VGA, 1 ingresso audio, 2 speaker 7 W, VESA 200x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <110 W, operatività 24/7



LM43-F400

M-0030437

€ 1.102,00

Monitor LED da 43" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 4000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, 3 HDMI, 1 USB, 2 speaker 6 W, VESA 200x200, alimentazione 100~240 Vac <75 W, operatività 24/7



LM43-F200

M-0014741

€ 857,00

Monitor LED Full HD da 42.5" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1200:1, luminosità 330 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 400x200 mm, alimentazione 100~240 Vac <75 W, operatività 24/7



LM32-F200

M-0014740

€ 580,00

Monitor LED Full HD da 31.55" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 1400:1, luminosità 200 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, 1 USB, VESA 75x75 mm, alimentazione 100~240 Vac <55 W, operatività 24/7



LM28-F400

M-0022496

€ 953,00

Monitor LED da 28" 4K UHD formato 16:9, risoluzione 3840x2160, contrasto 1000:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 2 HDMI 2.0 + 1 DP 1.2, 1 uscita USB, 2 speaker 2 W, pannello VA, alimentazione 100~240 Vac <40 W, operatività 24/7

MONITOR



LM27-L200N

M-0034121

€ 377,00

Monitor ELED Full HD da 27" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA 100x100 mm, alimentazione 12 Vdc <19 W, operatività 24/7



LM24-L200N

M-0034244

€ 307,00

Monitor ELED Full HD da 24" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 cd/m2, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA 100x100 mm, alimentazione 12 Vdc <18 W, operatività 24/7



LM22-L200N

M-0034245

€ 238,00

Monitor ELED Full HD da 21.45" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1920x1080, contrasto 3000:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 178°/178°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA 100x100 mm, alimentazione 12 Vdc <21 W, operatività 24/7



LM19-L200N

M-0034258

€ 221,00

Monitor ELED da 19.5" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1600x900, contrasto 600:1, luminosità 250 nit, angolo di visione 90°/65°, ingressi: 1 VGA, 1 HDMI, VESA 100x100 mm, alimentazione 12 Vdc <16 W, operatività 24/7



LM10-L100

M-0008106

€ 350,00

Monitor LCD da 10" formato 16:9 in housing plastico, risoluzione 1280x800, contrasto 800:1, luminosità 300 nit, angolo di visione 160°/160°, ingressi video: BNC, VGA, HDMI, speaker integrati, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc <15 W, operatività 24/7

PVM



PVM10-SAI100

M-0034922

€ 1.130,00

PVM (Public View Monitor) LED da 10.1" a parete, formato 16:10, risoluzione 1280x800, luminosità 250 nit, contrasto 1000:1, angolo di visione 170°/170°, telecamera da 2 MP, 1 RJ45 10/100 Mbps, 1 micro USB, 1 slot TF, 2 speaker 2 W, sistema operativo Linux, VESA 75x75 mm, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

STAFFE MONITOR



DHL-BK1

M-0005191

€ 113,00

Staffa desktop VESA 75x75/100x100 mm per monitor con schermi 27"~32"




DHL-BK2

M-0005192

€ 120,00

Staffa desktop VESA 200x200/300x300/400x400 mm per monitor con schermi 42"~55"




DHL-BK3

M-0001649

€ 29,00

Staffa da parete VESA 100x100/75x75 mm per monitor con schermi 17"~32"



DHL-BK4

M-0001650

€ 40,00

Staffa da parete VESA 400x400/300x300/200x200 mm per monitor con schermi 32"~55"

MATRICI VIDEO



M60-12U

M-0008282

€ 21.702,00

Mainframe per matrice video 12U 19", encoding: 320 ch D1/160 ch HD, decoding 960 ch 1080p (full load), singola card decoding: 96 ch 1080p/24 ch 4K, H.265, SVAC, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 3 porte USB 2.0, alimentazione ridondante, hot-swap 100~240 Vac <800 W



M60-7U

M-0008283

€ 18.055,00

Mainframe per matrice video 7U 19", encoding: 160 ch D1/480 ch HD, decoding 480 ch 1080p (full load), singola card decoding: 96 ch 1080p/24 ch 4K, H.265, SVAC, 8 porte Gigabit RJ45 o 8 SFP, 1 RS232, 3 porte USB 2.0, alimentazione ridondante, hot-swap 100~240 Vac <800 W



VEC0804HD-M60

M-0012140

€ 5.823,00

Unità encoding per slot matrici video M60, 8 canali DVI-I a 1080p, codifica H264/MPEG4



VDC0905H-M60

M-0011766

€ 6.892,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 9 canali HDMI (max. 3 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1205H-M60

M-0011767

€ 7.416,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 12 canali HDMI (max. 4 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1505H-M60

M-0011768

€ 7.942,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 15 canali HDMI (max. 5 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VDC1805H-M60

M-0011769

€ 8.462,00

Unità decoding per slot matrici video M60, 18 canali HDMI (max. 6 a 32 MP @25fps), 2 RS285, 4 ingressi e 2 uscite allarme



VEC0805UH-M60

M-0014664

€ 8.214,00

Card encoding 8 canali HDMI per M60



VEC1605UH-M60

M-0014392

€ 8.974,00

Card encoding 16 canali HDMI per M60




M70-4U-E

M-0014587

€ 9.924,00

Mainframe per matrice video 4U, 12 slot (2 per scheda di controllo + 10 per audio e video), 6 porte Gigabit RJ45, 4 RS232, 1 RS485, 4 porte USB (3 2.0 e 1 3.0), alimentazione 100~240 Vac <600 W

MATRICI VIDEO

	VIC0201UH-M70	Unità ingressi per slot matrice video M70- 4U-E, 2 canali HDMI 1.4 (supporto HDCP)		VEC0404HH-M70	Unità encoding per slot matrice video M70-4U-E, 4 canali HDMI fino a 1.080p, codifica H264/MPEG4
M-0014668	€ 1.696,00		M-0012137	€ 2.322,00	
	VEC0404HD-M70	Unità encoding per slot matrice video M70-4U-E, 4 canali DVI-I fino a 1.080p, codifica H264/ MPEG4		VDC0605H-M70	Unità decoding per slot matrice video M70-4U-E, 6 canali HDMI fino a 32 MP
M-0012136	€ 2.535,00		M-0000601	€ 2.648,00	
	YM-2681HBR	Alimentazione ridondante per matrici video M70-4U-E			
M-0000733	€ 817,00				

DECODER

	NVD0105DH-4K	Decoder IP a 1 canale, codifica H.265+, uscite video: HDMI/VGA, uscita audio HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 RS232, 1 RS485, alimentazione 12 Vdc <20 W
	M-0008578	
	€ 1.456,00	
	NVD0200FX-A01	Network Video Decoder IP a 2 canali (2 ch 8 MP / 10 ch 1080p), codifica H.265, uscite video: 2 HDMI, uscite audio: 2 HDMI e 1 3.5 mm, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 RS232, 3 USB, alimentazione 100-240 Vac <24 W
	M-0033380	
	€ 627,00	
	NVD0405DU-2I-8K	Network Video Decoder IP a 4 canali, codifica H.265+, uscite video: 4 canali HDMI 2.0, uscita audio 1 jack 3.5 mm, 8 ingressi e 8 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 2 RS232, 1 RS485, alimentazione 12 Vdc <60 W
	M-0029651	
	€ 3.281,00	
	NVD1205DU-4I-8K	Network Video Decoder 12 canali, capacità decodifica simultanea max. 3 ch 8K / 27 ch 4K / 108 ch 1080p, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 2 input HDMI e 2 input DP, output HDMI 2.1, 2 porte ottiche Gigabit e 2 porte elettriche Gigabit, 3 porte RS232, 1 porta RS485, 4 porte USB, alimentazione 85-115 / 230-264 Vac <160 W
	M-0031086	
	€ 8.808,00	
	NVD1605DU-4I-8K-2U2H	Network Video Decoder IP a 16 canali, codifica H.265, ingressi video: 2 HDMI + 2 DP, uscite audio/video: 12/16 canali HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet + 2 porte Gigabit ottiche, 4 porte USB (2 3.0 + 2 2.0), 1 RS485, alimentazione 100~240 Vac <130 W
	M-0033368	
	€ 10.526,00	
	NVD2005DU-4I-8K-4H	Network Video Decoder IP a 20 canali, codifica H.265, ingressi video: 2 HDMI + 2 DP, uscite audio/video: 12/20 canali HDMI, 4 ingressi e 4 uscite allarme, jack audio bidirezionale 3.5 mm, 2 porte Gigabit Ethernet + 2 porte Gigabit ottiche, 4 porte USB (2 3.0 + 2 2.0), 3 RS232, 1 RS485, alimentazione 100~240 Vac <160 W
	M-0033369	
	€ 11.020,00	

ENCODER



NEB0105HI-4K

M-0018547

€ 1.124,00

Box encoding distribuito a 1 canale HDMI fino a 4K, uscita video: 1 HDMI (e 1 HDMI loop), ingressi video: 1 HDMI 1.4 (supporto DVI con convertitore), ingressi audio: 1 ch HDMI e DP, 1 jack 3.5 mm, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta Gigabit Ethernet, 1 RS485, 1 RS232, 2 porte USB, 1 slot TF card, alimentazione 12 Vdc <10 W

TASTIERE



NKB1000-E

M-0021563

€ 605,00

Tastiera seriale/IP di controllo speed dome e DVR, joystick a 3 assi, display LCD, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 1 porta LAN RJ45, alimentazione 12 Vdc <5 W



NKB5200

M-0031511

€ 2.114,00

Tastiera di controllo Wi-Fi 2.4/5G, OS Android 7.1, joystick 4D, display TFT LCD 10.1", 1 speaker, 1 VGA, 1 HDMI, 1 ingresso e 1 uscita audio (jack 3.5 mm), 1 porta Gigabit Ethernet, 3 porte USB (2x 2.0, 1x 3.0), 1 porta RS485, alimentazione 12 Vac <48 W



NKB5200-F

M-0031512

€ 2.341,00

Tastiera di controllo Wi-Fi 2.4/5G con modulo tastiera integrato, OS Android 7.1, joystick 4D, display TFT LCD 10.1", 1 speaker, 1 VGA, 1 HDMI, 1 ingresso e 1 uscita audio (jack 3.5 mm), 1 porta Gigabit Ethernet, 3 porte USB (2x 2.0, 1x 3.0), 1 porta RS485, alimentazione 12 Vac <48 W

AUDIO

MICROFONI



AA002

M-0000033

€ 25,00

Capsula microfonica amplificata 65 dB, D.3 mm con cavo da 45 cm, alimentazione 12 Vdc



AA003

M-0000034

€ 24,00

Capsula microfonica amplificata 45 dB, D.3 mm con cavo da 50 cm, alimentazione 12 Vdc



HAP100

M-0001959

€ 28,00

Microfono pinhole -40 dB da interno, portata 5~40 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP120

M-0001960

€ 39,00

Microfono a montaggio superficiale in alluminio -34 dB da interno, portata 10~70 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP120-V

M-0000210

€ 157,00

Microfono a incasso in alluminio IP66 -43 dB, portata 5 m2, alimentazione 12 Vdc



HAP320-V

M-0001961

€ 261,00

Microfono in metallo IP66 -24 dB, portata 5~100 m2, alimentazione 12 Vdc

SPEAKER



VCS-SH30

M-0030071

€ 1.038,00

Speaker IP in alluminio aeronautico IP67, microfono integrato: portata 8 m, risposta in frequenza 50 Hz~12 KHz, input 15 mV, altoparlante: livello pressione acustica max. 120 dB, SNR ≥75 dB, risposta in frequenza 250 Hz~16 KHz, output 15 W, amplificatore integrato: 15 W, 8 Ω, porta Ethernet RJ45, 512 MB di archiviazione e slot TF card, alimentazione 24 Vdc/PoE+ <15 W

HDD TVCC



HDV-103

M-0000228

€ 154,00

Hard Disk SATA 3.5" da
1 TB specifico per TVCC

HDV-203

M-0000230

€ 198,00

Hard Disk SATA 3.5" da
2 TB specifico per TVCC

HDV-403

M-0000231

€ 260,00

Hard Disk SATA 3.5" da
4 TB specifico per TVCC

HDV-603

M-0006585

€ 452,00

Hard Disk SATA 3.5" da
6 TB specifico per TVCC

HDV-803

M-0006586

€ 594,00

Hard Disk SATA 3.5" da
8 TB specifico per TVCC

HDV-1003

M-0028857

€ 878,00

Hard Disk SATA 3.5"
da 10 TB specifico per
TVCC

HDV-1603

M-0034116

€ 1.192,00

Hard Disk SATA 3.5"
da 16 TB specifico
per TVCC

HDD ENTERPRISE



HDV-603E-V1

M-0034436

€ 740,00

Hard Disk SATA 3.5"
da 6 TB Enterprise

HDV-803E-V1

M-0034437

€ 805,00

Hard Disk SATA 3.5"
da 8 TB Enterprise

HDV-1003E-V1

M-0034438

€ 1.230,00

Hard Disk SATA 3.5" da
10 TB Enterprise


RECUPERO DATI



HDV-SEC3

M-0001980

€ 44,00

Assicurazione recupero
dati, validità 3 anni

TESTER



PFM907-E

M-0034060

€ 2.079,00

Tester multifunzione Wi-Fi 2.4/5 G a base Linux, display 7" TFT HD, test per telecamere IP, HDCVI, TVI, AHD, CVBS, analizzatore RS485, wireless, cavi di rete, HDMI, audio, alimentazione, rete, misuratore potenza ottica, alimentazione 12 Vdc/PoE/batteria



PFM906-E

M-0032594

€ 2.036,00

Tester multifunzione Wi-Fi 2.4/5 G a base Android, display 7" IPS 1920x1080p, test per telecamere IP, HDCVI, TVI, AHD, CVBS, SDI, controllo RS485, wireless, cablaggio, HDMI, audio, voltaggio, alimentazione, rete, alimentazione 12 Vdc/batteria



PFM900-E-V2

M-0015706

€ 1.471,00

Tester multifunzione, display TFT 4" 800x480 e tastiera, 2 indicatori LED, IP, HDCVI/TVI/AHD/CVBS, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 3 porte per multimetro digitale, alimentazione 12Vdc/PoE/batteria



PFM904

M-0014453

€ 262,00

Tester multifunzione, display TFT 4.3" 480x272 e tastiera, 3 indicatori LED, HDCVI/TVI/AHD/CVBS, 1 porta RS485, alimentazione 12 Vdc/batteria

SEGNALETICA

ADESIVI AREA SORVEGLIATA



16.05.DHADPIC.001802

M-0001221

€ 0,50

Adesivo Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 24/7 92x120 mm

CARTELLI AREA SORVEGLIATA



16.05.DHCAVGRA.001802

M-0001223

€ 28,00

Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 40x30 cm



16.05.DHCAVPIC.001802

M-0001224

€ 9,00

Cartello Dahua AREA VIDEOSORVEGLIATA 30x20 cm


Handwriting practice lines consisting of 12 horizontal dashed lines.





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Accessori - 11-2024 - Rev. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved