DSATECHNOLOGY MILANO



be safe be smart be wave

LISTINO 2024



BE WAVE è la prima piattaforma che introduce protezione, domotica e controllo in una veste AlO (all-in-one). Sfrutta appieno il potenziale del sistema **WIRELESS ABAX 2**, rinomato nel mondo della sicurezza, sdoganando le più complesse logiche di domotica in maniera automatica.



Sicurezza

Il sistema garantisce protezione efficace sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.



Smart home

Un modo unico per creare ogni tipo di automatismo, senza porsi alcun limite.



Monitoraggio

Controllo dei livelli di temperatura, umidità e pressione con grafici e statistiche giornaliere, mensili, annuali. Esportabili in file CSV, per controlli più dettagliati.



Protezione speciale

Il sistema ideale per proteggere anche in casi di allagamento, incendio o fughe di monossido di carbonio.



La potenza, racchiusa in una console.

Smart HUB Plus

Smart HUB





648,00 €

460,00 €

Connettività



WI-FI (802.11n) 2.4GHz/5GHz



LAN



Dual SIM 2G/4G



App gratuita per iOS e Android



SIA IP e Contact ID per monitoraggio



Sempre connesso, anche senza Internet



Privacy garantita: non è richiesta registrazione dei dati personali

Capacità



Fino a 128 dispositivi



Fino a 50 utenti



Fino ad 8000 eventi in memoria

Avviso



Notifiche push



SMS, clip

Alimentazione



Batteria di backup inclusa 3,6V / 3,2Ah



Alimentazione rete 230 V AC

Affidabilità e potenza del sistema DOX2



Standard di crittografia AES



Rilevamento interferenze



Portata fino a 2000m in campo aperto



Conformità ai requisiti EN 50131 Grado 2

S

Aggiornamento firmware e software automatico




Doppia antenna e canale per immagini



Durata batterie fino a 8 anni

SMART HOME

Una smart home così non si è mai vista.



Creare ogni tipo di automatismo.

Con BE WAVE si possono creare scenari, routine e gestire impianti come luci, riscaldamento, tapparelle, irrigazione ecc. da remoto. In che modo? È possibile regolare il dimmeraggio delle luci, personalizzare la temperatura in ogni ambiente di casa, o alzare in percentuale le tapparelle.

Simulazione di presenza.


L'utente può attivare dispositivi e impianti di casa, in certi momenti della giornata, in modo totalmente random. Basta stabilire una fascia oraria a piacimento per creare l'illusione della presenza in casa.





Nessuno spreco di energia.

I set-point di gestione sono pensati per gestire la temperatura sia quando l'utente è in casa, sia quando è fuori, e possono essere regolati da timer. Quando si supera il tempo preimpostato, il sistema fa un check di presenza: se non vengono rilevati movimenti, la temperatura torna in modalità economy, riducendo gli sprechi.



	Rilevatori	Codice prodotto	Prezzo listino
٥		ACD-220 ACD-220 BR ACD-220 DG	111,00 €
•	Glass Break Detector Rilevatore rottura vetri wireless con sensore di temperatura (bianco, marrone, antracite)		132,00 €
	Rilevatori speciali	Codice prodotto	Prezzo listino
	Fire Detector Plus Rilevatore di fumo e calore wireless, con sensore di temperatura. Segnalatore acustico incorporato.	ASD-200	140,00 €
	Fire Detector Pro Rilevatore di fumo wireless, conformità alla norma EN14604 per utilizzo stand-alone. Segnalatore acustico incorporato.	ASD-250	160,00 €
	Carbon Monoxide Detector Rilevatore di CO (monossido di carbonio) wireless, con sensore di temperatura. Rileva malfunzionamenti di fornelli o caldaie a gas, stufe a legna, caminetti. Segnalatore acustico incorporato.	ACMD-200	180,00 €
	Flood Detector Rilevatore di allagamento wireless con anti-ribaltamento, buzzer incorporato, con sensore di temperatura (bianco)	AFD-200	92,00€
	Outdoor Dusk Detector Sensore crepuscolare e temperatura da esterno wireless. Protezione IP65	ADD-200	105,00€
J		ATPH-200 ATPH-200 BR ATPH-200 DG	180,00 €
	Controllo del sistema	Codice prodotto	Prezzo listino
	Controllo del sistema Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco)	Codice prodotto APB-210	Prezzo listino 85,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo,		
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob	APB-210	85,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEW! Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V	APB-210 APT-210	85,00 € 73,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEW! Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V CR14250.	APB-210 APT-210 ATX-200	85,00 € 73,00 € 112,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEW! Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V CR14250. Smart home Smart Thermostat Testina intelligente wireless per radiatori, sensore di temperatura integrato, compatibile con	APB-210 APT-210 ATX-200 Codice prodotto	85,00 € 73,00 € 112,00 € Prezzo listino
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEWI Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V CR14250. Smart home Smart Thermostat Testina intelligente wireless per radiatori, sensore di temperatura integrato, compatibile con valvole M30x1,5. Adattatore Danfoss RA/RAV/RAVL incluso (batterie AA non incluse) Smart Plug F Smart plug wireless con monitoraggio dei consumi energetici 230 V AC (max. 2300W -	APB-210 APT-210 ATX-200 Codice prodotto ART-210	85,00 € 73,00 € 112,00 € Prezzo listino 160,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEW! Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V CR14250. Smart Thermostat Testina intelligente wireless per radiatori, sensore di temperatura integrato, compatibile con valvole M30x1,5. Adattatore Danfoss RA/RAV/RAVL incluso (batterie AA non incluse) Smart Plug F Smart plug wireless con monitoraggio dei consumi energetici 230 V AC (max. 2300W - standard SCHUKO)	APB-210 APT-210 ATX-200 Codice prodotto ART-210 ASW-200 F	85,00 € 73,00 € 112,00 € Prezzo listino 160,00 € 133,00 €
	Button Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio (bianco) Smart Keyfob Telecomando bidirezionale per sicurezza e smart home, 5 tasti configurabili Smart Switch Controller NEW! Interfaccia da incasso smart a 4 ingressi, per 4 pulsanti/interruttori, per sistema Be Wave. Gestione click singolo, doppio, triplo, prolungato e rilascio. Alimentazione con batteria 3 V CR14250. Smart home Smart Thermostat Testina intelligente wireless per radiatori, sensore di temperatura integrato, compatibile con valvole M30x1,5. Adattatore Danfoss RA/RAV/RAVL incluso (batterie AA non incluse) Smart Plug F Smart plug wireless con monitoraggio dei consumi energetici 230 V AC (max. 2300W - standard SCHUKO) Smart 2-CH Relay Relè a 2 canali per automazioni, luci, caldaia, con 2 ingressi a bordo. Alimentazione 230 V AC Smart Blinds	APB-210 APT-210 ATX-200 Codice prodotto ART-210 ASW-200 F	85,00 € 73,00 € 112,00 € Prezzo listino 160,00 € 133,00 €

	Integrazione	Codice prodotto	Prezzo listino
	Mini Multi Extender NEW! Espansione wireless in miniatura 4 ingressi NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite OC per collegamento di sensori e sirene filari, segnalazioni di NVR/DVR, automazioni varie tipo serrature smart, basculanti e cancelli automatici, sistemi di termoregolazione, etc. (alimentazione 4 - 24 V DC)	ACX-210	86,00 €
	Multi Extender NEW! Espansione wireless 4 ingressi NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite relè (30 V DC 1 A) per collegamento di sensori e sirene filari, segnalazioni di NVR/DVR, automazioni varie tipo serrature smart, basculanti e cancelli automatici, sistemi di termoregolazione, etc. (alimentazione 12 V DC, contenitore plastico incluso)	ACX-220	143,00 €
	Sirene	Codice prodotto	Prezzo listino
	Outdoor Siren Sirena ottico ed acustica da esterno wireless (red, PIEZO), batteria inclusa, 148x254x64(mm)	ASP-200 R	220,00 €
	Indoor Siren Sirena ottico ed acustica da interno wireless (red, PIEZO), batteria inclusa, 87x133x37(mm)	ASP-215 R	132,00 €
	Accessori	Codice prodotto	Prezzo listino
	HOOD A Tettuccio per Outdoor Curtain Detector (bianco)	HOOD A	18,00€
	HOOD C Tettuccio per Outdoor Motion Detector (bianco)	HOOD C	18,00 €
	Bracket 45° OMD Snodo con angolo di 45° per Outdoor Motion Detector (bianco)	BRACKET C	45,00€
0010	KIT Bracket and distancer OMD Set per montaggio a parete o soffitto e angolazione fino a 90° per Outdoor Motion Detector (bianco)	BRACKET E-OPAL	45,00 €
Clo	KIT Bracket and distancer OCD Set per montaggio a parete o soffitto e angolazione fino a 90° per Outdoor Curtain Detector (bianco)	BRACKET E-AGATE	20,00 €
	Black Cover Cover nera per Motion Detector, Motion Detector Plus (in confezioni da 10 pezzi)	OPC-1-DG	15,60 €
	Bracket for IMD Snodo con angolo di 45° per Motion Detector, Motion Detector Plus, Motion Detector Cam (bianco e nero)	O BRACKET D BRACKET D GY	8,00 €
	Distancer Distanziatore di 30mm	BRACKET E-3	7,00 €
¥ 1	Tamper 1 switch NO/NC, 50cm	BRACKET E-6	17,00 €
Good DA.	APS-055 NEW! Alimentatore da incasso per tastiere wireless 230V AC / 5V DC 0,5 A	APS-055	49,00 €
	FPX-1 Sonda di allagamento compatibile con Multipurpose Detector (bianco, marrone, antracite)	O FPX-1 ● FPX-1 BR ● FPX-1 DG	12,00€
Ш	Hermetic cover for AXD-200 Involucro per Multipurpose Detector IP65 (bianco, antracite, nero)	○ OPX-1● OPX-1 DG● OPX-1 B	11,00 €

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.

2 PRF77

I prezzi esposti possono essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o per qualsiasi altra causa. Si intenderà in vigore sempre l'ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. I prezzi non includono I.V.A., costi di trasporto ed altri oneri accessori.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento della fornitura applicato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Ascoli Piceno per operazioni di sconto. In questo caso il Fornitore avrà diritto ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l'ammontare delle fatture scadute e di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.

4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell'Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti) il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto fermo restando, in ogni caso, il diritto del Fornitore di ricevere il pagamento della merce venduta.

5. RESA DI FORNITURA

Le merci si intendono fomite franco magazzino del fornitore.

6. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore dan diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l'Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine, il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l'ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.

7. SPEDIZIONE

Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell'Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell'Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della fornitura contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.

8. GARANZIA

Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dei stessi all'Acquirente. La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità dalle condizioni previste dai manuali d'uso. I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest'ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. I reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con l'indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo sede del Fornitore. Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell'Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.

9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Acquirente, con l'ordine, si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti, nonché l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali.

Satel Italia S.r.I. C/da Tesino 40 63065 Ripatransone (AP) Tel. +39 0735 588713