

SCOPRI DI PIÙ

Smart HUB Plus LV

L'unità centrale smart del sistema BE WAVE integra funzioni di automazione e protezione, offrendo comodità e sicurezza.



- Camper, roulotte, yacht protezione e monitoraggio di temperatura, pressione atmosferica e umidità
- ✓ Furgoni, autocarri e altri veicoli industriali protezione del carico e del conducente

- Impianti off-grid e sistemi a energia rinnovabile indipendenza dalla rete elettrica
- ✓ Cantieri protezione di attrezzature e materiali

BE WAVE — SMART & SAFE _______ www.bewave.systems

Bassa tensione, alte possibilità



Gestione intelligente dell'energia

- Protezione delle caratteristiche elettriche della batteria
- Verifica della tensione di alimentazione attuale nell'applicazione
- Passaggio automatico all'alimentazione di backup integrata
- Possibilità di configurare il valore minimo di tensione della sorgente di alimentazione esterna



Comunicazione sicura e veloce

- Distanza di collegamento tra l'HUB e i dispositivi di sistema fino a 2000 m in area aperta
- Crittografia evoluta delle comunicazioni in standard AES-128
- Totale affidabilità di comunicazione grazie al modulo LTE integrato, all'interfaccia Ethernet e Wi-Fi.
- Compatibilità con le reti cellulari
 2G / 3G / 4G per il miglior livello di segnale possibile





2 SIM card per la massima sicurezza

Anche se il collegamento con un operatore di rete mobile dovesse fallire, Smart HUB Plus LV passerà automaticamente alla seconda SIM, garantendo la continuità delle comunicazioni tra il sistema, l'utente e l'istituto di vigilanza*.

*è necessaria una configurazione adeguata



VELOCE, SICURO, EFFICIENTE

Basato sulla tecnologia ABAX 2

ABAX 2 è una tecnologia di comunicazione radio wireless di ultima generazione, apprezzata dai professionisti del settore, che garantisce una connessione veloce e sicura tra i dispositivi del sistema BE WAVE.

Grazie agli evoluti meccanismi di risparmio energetico, i dispositivi BE WAVE possono funzionare ininterrottamente fino a 8 anni prima di dover cambiare le batterie.

Pieno controllo nell'applicazione

BE WAVE





Supervisione e controllo remoto da qualsiasi luogo

Notifiche immediate in caso di pericolo*: furto, incendio, presenza di fumo, di carbonio

Configurazione semplice e massima personalizzazione

di dispositivi BE WAVE aggiuntivi.



Perché scegliere Smart HUB Plus LV ?







in un unico sistema



Montaggio pratico, avvio facile e gestione quotidiana intuitiva



Alimentazione flessibile compatibilità con batterie, generatori e impianti di energia rinnovabile



Notifiche rapide e efficaci



Struttura modulare: è possibile aggiungere nuove funzioni e dispositivi in qualsiasi momento



Progettato per proteggere strutture senza accesso alla rete elettrica



Opera in installazioni a bassa tensione (9-28 V DC)



Connesso tramite Ethernet, Wi-Fi e Dual SIM 2G/4G



Batteria di backup integrata



Controllo totale con l'applicazione BE WAVE



Protezione intelligente del sistema di alimentazione



Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche e i dati tecnici dei dispositivi. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e possono differire dalla realtà.